

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
Plac Jana Pawła II 1  
Wydział Inwestycji Miejskich

Piotr Zapaśnik  
ul. Ks. Popiełuszki 14/54  
01-590 Warszawa


*dotyczy:* **warunki techniczne odwodnienia pasa drogowego drogi  
wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny na terenie Gminy Olsztyn.**

W odpowiedzi na pismo znak:44/2015/14-27 z dnia 23.02.2015 (data wpływu), podaję warunki odwodnienia odcinka drogi jw.

1. Wody opadowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej dn 600 w ulicy Płoskiego.
2. Stosować rury PCW lite, gładkie.
3. Studnie betonowe min. dn 1200 o parametrach B50, W12, F150 o nasiąkliwości poniżej 4%, z osadnikami 0.5 m.
4. Wpusty z kręgów betonowych dn 500 o parametrach jw, z osadnikami o głębokości 1 m, kraty wpustów klasy D400 na zawiasach.
5. Na studniach stosować pierścienie odciążające i włazy żeliwno-betonowe klasy D400.
6. Skład ścieków powinien odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Dz.U. z 31.07.2006 r.
7. Projekt budowlany ( 1 egzemplarz ) uzgodnić w tutejszym Wydziale.

Niniejsze warunki techniczne tracą swoją moc po upływie 2 lat od daty ich wydania lub po zmianie wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa wyższej rangi lub w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

*Sprawę prowadzi:*  
Krystyna Kołosowska pok. 215  
tel. 89 527 31 11 wew. 499

DYREKTOR  
  
Krzysztof Smieciński