

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 538 NA ODCINKU DĘBIEŃ-RYBNO W ZAKRESIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH”**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW****Załącznik nr 1**

D.04.03.01 WTW ZM - Związania międzywarstwowe oraz połączenia i grubości pakietów warstw.

Załącznik nr 2

D.04.04.02b WTW PKSM - Podbudowa z kruszywa 0-315mm oraz 0-63mm stabilizowanego mechanicznie.

Załącznik nr 3

D.05.03.05a WTW AC11S - Beton asfaltowy AC11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR1-KR2

Załącznik nr 4

D.05.03.05b WTW AC16W - Beton asfaltowy AC16 do warstwy wiążącej obciążonej ruchem.

Załącznik nr 5

WTW Badania Typu - Arkusz kontrolny.

Załącznik nr 6

WTW Kruszywa - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie.

Załącznik nr 7

WTW Asfalty - Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Załącznik nr 8

WTW Badania Typu - Wymagania wobec badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych.