Tab. 6. Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
7	Acer platanoides	Klon pospolity	1	63	>50		6,5	1	db	Jemioła
8	Acer platanoides	Klon pospolity			<50	5		1	db	Grupa samosiewów
9	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	60	>50		8	2	dst	Połamane gałęzie
13	Acer platanoides	Klon pospolity	1	10	<50		1	1	db	
14	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	263	>50		12	3	db	Występują porosty chronione: - szarzynka skórzasta - odnożyca jesionowa - odnożyca kępkowa - odnożyca mączysta Redukcja korony 40%, wzdłuż pnia odsłonięte drewno o wymiarach 350x40 cm
15	Acer platanoides	Klon pospolity	2	66,7	>50		9	2	db	Lekki przechył
16	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni				3		1	db	
17	Betula pendula, Acer platanoides	Brzoza brodawkowata, klon pospolity			<50	140		1	db	Luźna grupa samosiewów
18	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	190	>50		9	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca mączysta Redukcja korony 50%
19	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	252	>50		14	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca kępkowa - odnożyca mączysta Redukcja korony 20%, liczna jemioła
20	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	234	>50		14	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca jesionowa - odnożyca mączysta Redukcja korony 30%, jemioła, u podstawy ubytek drewna z murszem głębokim
23	Prunus cerasifera, Acer platanoides, Betula pendula, Quercus robur, Tilia cordata	Ałycza, klon pospolity, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna			<50	43		1	db	Grupa samosiewów
24	Quercus robur	Dąb szypułkowy	1	54	>50		8	1	db	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
29	Acer negundo	Klon jesionolistny	1	71	>80		7	1	dst	Mocno pochylony w stronę zjazdu
31	Quercus robur	Dąb szypułkowy	1	63	>50		7,5	2	db	
36	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	154	>50		9	3	dst	Redukcja korony 15%, liczna jemioła
37	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	198	>80		15	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca jesionowa Połamane gałęzie, liczna jemioła
45	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	145	>50		12	3	db	Asymetryczna korona
46	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	130	>50		12	3	db	Rozwidlenie V
47	Acer platanoides	Klon pospolity	1	130	>50		12	3	dst	Wzdłuż pnia pęknięcie kory 110x5 cm
48	Alnus glutinosa	Olcha czarna	1	169	>50		12	3	db	Asymetryczna korona
49	Alnus glutinosa	Olcha czarna	1	67	>50		8	1	db	
50	Alnus glutinosa	Olcha czarna	1	128	>50		9	3	db	
69	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	76	>50		6,5	1	db	
70	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	42	>50		4,5	1	dst	Pochylona
71	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	56	>50		5	1	zły	Pochylona
72	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	38	<50		4,5	1	dst	Asymetryczna korona
73	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	39,15	>50		4	1	db	
74	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	30,18	<50		4	1	zły	Grzyb na pniu
75	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	33	<50		3	1	db	
76	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	32	<50		3	1	db	
77	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	31,32	>50		4	1	dst	Grzyb na pniu
78	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	54	>50		5	1	dst	Grzyb na pniu

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
80	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	56,29	>50		5	1	dst	Lekki przechył, grzyb
81	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	36	<50		4	1	dst	Grzyb na pniu
82	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	50	>50		5	1	db	
83	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	54,33	>50		5	1	db	
84	Prunus domestica	Śliwa domowa	3	29,21,21	<50		3	1	db	Pnie o obw. 29,21,21
85	Prunus domestica	Śliwa domowa	1	45	>50		4	1	db	
86	Robinia pseudoacacia	Robinia akacjowa	1	72	>65		6	1	db	
87	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	45,35	>50		4	1	dst	Grzyb na pniu
88	Prunus domestica	Śliwa domowa	3	30,38,40	>50		4	1	db	
	Prunus domestica	Śliwa domowa	2	37,49	>50		4	1	db	
	Robinia pseudoacacia	Robinia akacjowa				1,5		1	db	Forma krzewiasta
94	Picea abies	Świerk pospolity	1	43	>50		5	2	db	
95	Picea abies	Świerk pospolity	1	60	>50		6,5	2	db	
96	Picea abies	Świerk pospolity	1	81	>50		7	3	db	
97	Malus domestica	Jabłoń domowa	1	43	>50		5	1	db	Pochylone
98	Picea abies	Świerk pospolity	1	30	<50		3	1	db	
99	Picea abies	Świerk pospolity	1	18	<50		2	1	db	
100	Picea abies	Świerk pospolity	1	60	>50		6	2	db	
101	Picea abies	Świerk pospolity	2	60,45	>50		5	3	db	
102	Picea abies	Świerk pospolity	1	69	>50		5,5	3	db	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
103	Picea abies	Świerk pospolity	1	30	<50		4	2	db	
104	Picea abies	Świerk pospolity	1	90	>50		7	3	db	
105	Pinus sylvestris	Sosna pospolita	1	12	<50		1,5	1	db	
106	Pinus sylvestris	Sosna pospolita	1	18	<50		1,5	1	db	
107	Pinus sylvestris	Sosna pospolita	1	18	<50		1,5	1	db	
108	Picea abies	Świerk pospolity	1	96	>50		8	3	db	
110	Picea abies	Świerk pospolity	1	96	>50		8	3	db	
111	Malus domestica	Jabłoń domowa	1	28	>50		5	1	db	
112	Picea abies	Świerk pospolity	1	42	>50		5	2	db	
113	Picea abies	Świerk pospolity	1	18	<50		3,5	1	db	
114	Picea abies	Świerk pospolity	1	60	>50		5	3	db	
115	Picea pungens	Świerk kłujący	1	135	>50		7	3	db	
129	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	211	>80		12	3	dst	Lekki przechył, połamane gałęzie, jemioła
130	Acer platanoides, Tilia cordata, Carpinus betulus	Klon pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity				1290		1	db	Luźna grupa samosiewów
131	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	168	>80		12	3	dst	Lekki przechył, połamane gałęzie, jemioła
140	Populus canadensis	Topola kanadyjska		177	>80		9	3	dst	Asymetryczna korona, liczna jemioła
146	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	68	>50		6	2	db	
149	Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata	Klon pospolity, jesion wyniosły, lipa drobnolistna				360		1	db	Grupa samosiewów
150	Fraxinus Excelsior	Jesion wyniosły	1	86	>50		5,5	1	db	
152	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	39	>50		3,5	1	db	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
157	Aacer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata	Klon pospolity, jesion wyniosły, lipa drobnolistna				217		1	db	Grupa samosiewów
160	Prunus avium	Czereśnia ptasia	2	39,42	>50		7	1	db	
162	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	3	99,97,106	>50		12	3	db	
163	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	21	<50		1	1	db	
164	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	2	39,37	>50		4	1	db	
165	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	2	32,22	>50		4	1	db	
168	Prunus avium	Czereśnia ptasia	1	59	>50		5,5	2	db	
171	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	8	47,36,55,62,68,30,42,49	>50		9	3	db	
172	Acer platanoides, Tilia cordata	Klon pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity				381		1	db	Grupa samosiewów
173	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	3	39,24,21	>50		4	1	db	
175	Malus domestica	Jabłoń domowa	2	33,33	>50		6	1	db	
176	Acer platanoides	Klon pospolity	8	21,24,27,18,18,18,18,21	>50		6	1	db	Forma wielopniowa, przycięty odrasta
178	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni				30		1	db	Żywopłot naturalny
179	Acer platanoides, Crataegus monogyna, Symphoricarpos albus					45		1	db	Żywopłot formowany
181	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	260	>50		15	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca mączysta Redukcja korony 30%
183	Picea abies	Świerk pospolity	1	38	>50		3,5	1	db	
184	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni	2	72,69	>50		3	1	db	Symetryczna korona
186	Rosa canina	Róża dzika				8		1	db	
189	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	1	26	<50		2,5	1	db	
190	Larix decidua	Modrzew europejski	1	25	<50		1,5	1	db	

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
192	Acer platanoides, Tilia cordata	Klon pospolity, Lipa drobnolistna				337		1	db	Samosiewy
206	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	30	<50		2	1	db	
213	Prunus avium	Czereśnia ptasia	1	18	<50		2	1	db	
215	Corylus avellana	Leszczyna pospolita				8		1	db	
217	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	283	>50		14	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca mączysta Redukcja korony 30%, liczna jemioła
219	Acer platanoides, Fraxinus excelsior	Klon pospolity, Jesion wyniosły			<50	680		1	db	Grupa samosiewów
236	Salix caprea	Wierzba iwa				14		1	db	
237	Acer platanoides, Fraxinus excelsior	Klon pospolity, Jesion wyniosły			<50			1	db	Grupa samosiewów
238	Acer platanoides	Klon pospolity	1	102	>50		10	2	db	Lekki przechył
239	Salix caprea	Wierzba iwa				21		1	db	
240	Salix caprea	Wierzba iwa				17		1	db	
241	Acer platanoides, Fraxinus excelsior	Klon pospolity, Jesion wyniosły			<50	192		1	db	Grupa samosiewów
242	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	2	93,97	>50		9	2	dst	Pnie zrośnięte u podstawy, połamane gałęzie, redukcja korony 20%
245	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	180	>80		12	3	dst	Liczna jemioła, połamane gałęzie
246	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	148	>50		10	3	db	
247	Picea abies	Świerk pospolity				10		1	db	Żywopłot naturalny
248	Picea abies	Świerk pospolity	1	70	>50		5	2	db	
249	Picea abies	Świerk pospolity	1	36	>50		3,5	1	db	
250	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity				14		1	db	Żywopłot formowany z samosiewami bzu czarnego, klonu pospolitego i grabu pospolitego

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
253	Picea abies	Świerk pospolity	1	90	>50		7	3	db	
254	Acer platanoides	Klon pospolity	1	30	>50		3	1	db	
255	Philadephus coronarius	Jaśminowiec wonny				8		1	db	
256	Syringa vulgaris	Lilak pospolity				8		1	db	
257	Picea abies	Świerk pospolity	1	90	>50		7	3	db	
258	Ligustrum vulgare	Ligustr pospolity				6		1	db	Żywopłot formowany
259	Mahonia aquifolium, Symphoricarpos albus	Mahonia pospolita, śnieguliczka biała				8		1	db	
260	Thuja occidentalis 'Smaragd'	Żywotnik zachodni 'Smaragd'				2		1	db	
261	Symbhoricarpos albus, Ligustrum vulgare	Śnieguliczka biała, ligustr pospolity				13		1	db	Żywopłot formowany
262	Picea omorika	Świerk serbski	1	42	>50		6	1	db	Formowany
263	Symbhoricarpos albus, Ligustrum vulgare	Śnieguliczka biała, ligustr pospolity				6		1	db	Krzew formowany
264	Picea abies	Świerk pospolity	1	90	>50		7	2	db	
265	Acer platanoides, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Prunus cerasifera, Picea abies, Carpinus betulus, Rosa canina	Klon pospolity, Bez czarny, Jesion wyniosły, Śiwa wiśniowa, Świerk pospolity, Grab pospolity, Róża dzika				875		1	db	Grupa samosiewów
268	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	240	>50		16	3	dst	Występują porosty chronione: - odnożyca mączysta Liczna jemioła, połamane gałęzie, u podstawy ubytek drewna z murszem 25x10 cm
270	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	47	>50		6	1	db	Odrosty korzeniowe
271 a	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	95	>50		7	2	db	
271 b	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	4	24,21,27,21	>50		5	1	db	
272	Tilia cordata, Fraxinus excelsior	Lipa drobnolistna, Jesion wyniosły			<50	54		1	db	Grupa samosiewów

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość pni	Obwód pnia na wys. 1,3 m w cm	Obwód pnia na wys. 5 cm w cm	Powierzchnia w m2	Śred. korony w m	Wys. w pkt.	Stan zdrowotny	Uwagi
273	Rosa canina	Róża dzika				14		1	db	
275	Prunus cerasifera	Śliwa wiśniowa				370		1	db	Grupa krzewów
277	Salix caprea	Wierzba iwa				21		1	db	
280	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	118	>80		6	3	db	Jemioła
281	Tilia cordata, Acer platanoides	Lipa drobnolistna, Klon pospolity			<50	70		1	db	Grupa samosiewów
283	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	213	>80		12	3	dst	Liczna jemioła, połamane gałęzie
284	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	278	>50		15	3	dst	Liczna jemioła, połamane gałęzie
289	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	220	>80		14	3	db	
292	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	245	>80		14	3	db	
293	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	261	>80		16	3	db	Występują porosty chronione: - odnożyca kępkowa - odnożyca mączysta
294	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	200	>80		12	3	db	
300	Populus canadensis	Topola kanadyjska	1	184	>80		12	3	db	
313	Acer platanides, Salix alba	Klon pospolity, Wierzba biała				54		1	db	Grupa samosiewów
315	Salix fragilis	Wierzba krucha	2	74,63	>80		10	2	db	
316	Salix fragilis	Wierzba krucha	1	80	>80		8	2	db	
317	Acer platanoides	Klon pospolity	4	36,37,38,38	>50		8	2	db	
318	Malus domestica	Jabłoń domowa				4		1	db	
319	Rosa canina	Róża dzika				8		1	db	
357	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	1	324	>50		14	3	zły	Liczna jemioła, od podstawy do wys. około 2 m pęknięcie z murszem
358	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	1	266	>50		14	3	dst	Redukcja korony 30%
359	Rosa canina	Róża dzika				2		1	db	

3.16. Infrastruktura techniczna

Na odcinku planowanej inwestycji występują urządzenia związane z drogą:

- kanalizacja deszczowa w msc. Nowa Wieś Mała

Kanalizacja deszczowa pozostaje bez zmian. Przewiduje się wyłącznie wymianę studni kd oznaczoną w projekcie D1 w km 19+760,56 i oczyszczenie osadników studni wpustowych.